



**Alberni Oy**  
**Rajakaari 10**  
**20780 KAARINA**  
**puh. 050 300 2950**  
[www.alberni.fi](http://www.alberni.fi)

**HINNASTO**

**1.10.2011**



## SARIS HYDRAULISET KIPPIPERÄVAUNUT

Saris hydraulisia kippivaunuja on kokonaispainoluokat 1,4 tn - 3,5 tn. Runko on kastamalla kuumasinkittyä teräspalkkia, laidat jäykkää pokattua eloksoitua alumiinia. PKC mallit sopivat vedettäväksi kokonsa ja painonsa puolesta tavallisella henkilöautolla, PK sarjan vaunut ovat järeämpiä ja kippaavat 4-eri suuntaan. Lavan pohja on säänkestävää vaneria jonka päällä on sinkittyä peltiä. **PK40E, PKL30E ja PKL40E malleissa on vakiona sähköhydraulinen kippi.**



| malli         | kok.paino | omapaino | sisämitat  | akselit | renkaat  | kippi      | sidontalenkit | hinta alv 0 %  |
|---------------|-----------|----------|------------|---------|----------|------------|---------------|----------------|
| <b>PKR140</b> | 1400 Kg   | 350 Kg   | 135x255 cm | 1       | 185 x 13 | manual     | ei            | <b>3 150 €</b> |
| <b>PKC20</b>  | 2000 Kg   | 560 Kg   | 150x270 cm | 2       | 185 x 13 | manual     | ei            | <b>3 680 €</b> |
| <b>PK30</b>   | 2700 Kg   | 755 Kg   | 170x306 cm | 2       | 185C8 14 | manual     | ei            | <b>4 750 €</b> |
| <b>PK40E</b>  | 3500 Kg   | 875 Kg   | 170x306 cm | 2       | 185C8 14 | sähkö/akku | ei            | <b>5 950 €</b> |
| <b>PKL30E</b> | 2700 Kg   | 900 Kg   | 184x330 cm | 2       | 185C8 14 | sähkö/akku | ei            | <b>6 120 €</b> |
| <b>PKL40E</b> | 3500 Kg   | 1000 Kg  | 184x330 cm | 2       | 185C8 14 | sähkö/akku | ei            | <b>6 550 €</b> |

### lisävarusteet:

|   |              |
|---|--------------|
| sähköhydrauliikka + akku umpinaisessa kotelossa lavan alla PKC20, PK30                                    | <b>550 €</b> |
| sähköhydrauliikka + akku ja manuaalinen käsipumppu yhdessä PKC20, PK30                                    | <b>720 €</b> |
| manuaalinen pumppu lisäksi sähköhydrauliikan kanssa   | <b>220 €</b> |
| Radio kauko-ohjausyksikkö + lähetin SARIS asennettuna   | <b>500 €</b> |
| <b>SARIS sidontalenkit valuterästä per 6 kpl asennettuna (Huom! Kippimalleissa ei vakiona)</b>            | <b>100 €</b> |
| alumiinirampit 250 x 30 cm pitävällä verkkopinnalla, kantavuus 2,7 tn, kuljetustila vaunun alla PKC       | <b>790 €</b> |
| alumiinirampit 250 x 30 cm pitävällä verkkopinnalla, kantavuus 2,7 tn, kuljetustila vaunun alla PK        | <b>690 €</b> |
| alumiinirampit 250 x 30 cm pitävällä verkkopinnalla, kantavuus 2,7 tn, kuljetustila vaunun alla PKL       | <b>690 €</b> |
| tukijalat, umpinaiset varustettu rasvanipalla, nostovoima 1000 Kg, kiinnitys runkoon 6 mm laipalla (pari) | <b>200 €</b> |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin ja ylä- sekä alapuolelta saranoitu soraperälauta PKC           | <b>750 €</b> |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin ja ylä- sekä alapuolelta saranoitu soraperälauta PK            | <b>790 €</b> |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin ja ylä- sekä alapuolelta saranoitu soraperälauta PKL           | <b>850 €</b> |
| 30 cm korokelaitasarja eloksoitua pokattua jäykkää alumiiniprofilia, saranoitu yläpuolelta PKC            | <b>650 €</b> |
| 30 cm korokelaitasarja eloksoitua pokattua jäykkää alumiiniprofilia, saranoitu yläpuolelta PK             | <b>690 €</b> |
| 30 cm korokelaitasarja eloksoitua pokattua jäykkää alumiiniprofilia, saranoitu yläpuolelta PKL            | <b>850 €</b> |
| 60 cm korkea kuumasinkitty verkkolaitasarja, saranoitu ylhäältä sokkakiinnityksellä PKC, PKR              | <b>560 €</b> |
| 100 cm korkea kuumasinkitty verkkolaitasarja, saranoitu ylhäältä, kulmatolpat irtoavat erikseen PK        | <b>890 €</b> |
| 100 cm korkea kuumasinkitty verkkolaitasarja, saranoitu ylhäältä, kulmatolpat irtoavat erikseen PKL       | <b>990 €</b> |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävä materiaalia PKC  | <b>180 €</b> |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävä materiaalia PK   | <b>220 €</b> |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävä materiaalia PKL  | <b>250 €</b> |
| putkiteline kuumasinkittyä terästä vaunun etuosaan PKC, PKR, PK, PKL                                      | <b>120 €</b> |
| HP-DE muovinen vesitiivis liinalaatikko   | <b>160 €</b> |
| alumiininen liinalaatikko 70 x 20 x 25 cm, 3 mm alumiinipurkilevyä  | <b>220 €</b> |
| SARIS vajjerivinski ja vinnsipukki kuumasinkittyä terästä   | <b>250 €</b> |
| 185 C8 14 M+S nastarengas + teräsvanne 4 kpl  | <b>500 €</b> |
| <b>katsastus, rekisterikilpi ja hyväksytyn EU asiantuntijan lausunto</b>                                  | <b>230 €</b> |



**Alberni Oy**  
**Rajakaari 10**  
**20780 KAARINA**  
**puh. 050 300 2950**  
[www.alberni.fi](http://www.alberni.fi)

**HINNASTO**

**1.10.2011**



## SARIS HYDRAULISET KIPPIPERÄVAUNUT

Saris hydraulisia kippivaunuja on kokonaispainoluokat 1,4 tn - 3,5 tn. Runko on kastamalla kuumasinkittyä teräspalkkia, laidat jäykkää pokattua eloksoitua alumiinia. PKC mallit sopivat vedettäväksi kokonsa ja painonsa puolesta tavallisella henkilöautolla, PK sarjan vaunut ovat järeämpiä ja kippaavat 4-eri suuntaan. Lavan pohja on säänkestävää vaneria jonka päällä on sinkittyä peltiä. **PK40E, PKL30E ja PKL40E malleissa on vakiona sähköhydraulinen kippi.**



| malli         | kok.paino | omapaino | sisämitat  | akselit | renkaat  | kippi      | sidontalenkit | hinta alv 0 %  |
|---------------|-----------|----------|------------|---------|----------|------------|---------------|----------------|
| <b>PKR140</b> | 1400 Kg   | 350 Kg   | 135x255 cm | 1       | 185 x 13 | manual     | ei            | <b>3 150 €</b> |
| <b>PKC20</b>  | 2000 Kg   | 560 Kg   | 150x270 cm | 2       | 185 x 13 | manual     | ei            | <b>3 680 €</b> |
| <b>PK30</b>   | 2700 Kg   | 755 Kg   | 170x306 cm | 2       | 185C8 14 | manual     | ei            | <b>4 750 €</b> |
| <b>PK40E</b>  | 3500 Kg   | 875 Kg   | 170x306 cm | 2       | 185C8 14 | sähkö/akku | ei            | <b>5 950 €</b> |
| <b>PKL30E</b> | 2700 Kg   | 900 Kg   | 184x330 cm | 2       | 185C8 14 | sähkö/akku | ei            | <b>6 120 €</b> |
| <b>PKL40E</b> | 3500 Kg   | 1000 Kg  | 184x330 cm | 2       | 185C8 14 | sähkö/akku | ei            | <b>6 550 €</b> |

### lisävarusteet:

|   |              |
|---|--------------|
| sähköhydrauliikka + akku umpinaisessa kotelossa lavan alla PKC20, PK30                                    | <b>550 €</b> |
| sähköhydrauliikka + akku ja manuaalinen käsipumppu yhdessä PKC20, PK30                                    | <b>720 €</b> |
| manuaalinen pumppu lisäksi sähköhydrauliikan kanssa   | <b>220 €</b> |
| Radio kauko-ohjausyksikkö + lähetin SARIS asennettuna   | <b>500 €</b> |
| <b>SARIS sidontalenkit valuterästä per 6 kpl asennettuna (Huom! Kippimalleissa ei vakiona)</b>            | <b>100 €</b> |
| alumiinirampit 250 x 30 cm pitävällä verkkopinnalla, kantavuus 2,7 tn, kuljetustila vaunun alla PKC       | <b>790 €</b> |
| alumiinirampit 250 x 30 cm pitävällä verkkopinnalla, kantavuus 2,7 tn, kuljetustila vaunun alla PK        | <b>690 €</b> |
| alumiinirampit 250 x 30 cm pitävällä verkkopinnalla, kantavuus 2,7 tn, kuljetustila vaunun alla PKL       | <b>690 €</b> |
| tukijalat, umpinaiset varustettu rasvanipalla, nostovoima 1000 Kg, kiinnitys runkoon 6 mm laipalla (pari) | <b>200 €</b> |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin ja ylä- sekä alapuolelta saranoitu soraperälauta PKC           | <b>750 €</b> |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin ja ylä- sekä alapuolelta saranoitu soraperälauta PK            | <b>790 €</b> |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin ja ylä- sekä alapuolelta saranoitu soraperälauta PKL           | <b>850 €</b> |
| 30 cm korokelaitasarja eloksoitua pokattua jäykkää alumiiniprofilia, saranoitu yläpuolelta PKC            | <b>650 €</b> |
| 30 cm korokelaitasarja eloksoitua pokattua jäykkää alumiiniprofilia, saranoitu yläpuolelta PK             | <b>690 €</b> |
| 30 cm korokelaitasarja eloksoitua pokattua jäykkää alumiiniprofilia, saranoitu yläpuolelta PKL            | <b>850 €</b> |
| 60 cm korkea kuumasinkitty verkkolaitasarja, saranoitu ylhäältä sokkakiinnityksellä PKC, PKR              | <b>560 €</b> |
| 100 cm korkea kuumasinkitty verkkolaitasarja, saranoitu ylhäältä, kulmatolpat irtoavat erikseen PK        | <b>890 €</b> |
| 100 cm korkea kuumasinkitty verkkolaitasarja, saranoitu ylhäältä, kulmatolpat irtoavat erikseen PKL       | <b>990 €</b> |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävä materiaalia PKC  | <b>180 €</b> |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävä materiaalia PK   | <b>220 €</b> |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävä materiaalia PKL  | <b>250 €</b> |
| putkiteline kuumasinkittyä terästä vaunun etuosaan PKC, PKR, PK, PKL                                      | <b>120 €</b> |
| HP-DE muovinen vesitiivis liinalaatikko   | <b>160 €</b> |
| alumiininen liinalaatikko 70 x 20 x 25 cm, 3 mm alumiinipurkilevyä  | <b>220 €</b> |
| SARIS vajjerivinski ja vinskiipukki kuumasinkittyä terästä  | <b>250 €</b> |
| 185 C8 14 M+S nastarengas + teräsvanne 4 kpl  | <b>500 €</b> |
| <b>katsastus, rekisterikilpi ja hyväksytyn EU asiantuntijan lausunto</b>                                  | <b>230 €</b> |

## SARIS LAVETTIPERAVAUNUT ALU LAIDOILLA

SARIS lavettiperävaunuja löytyy kokonaispainoluokissa 750 - 3500 Kg.  
Vaunut toimitetaan alumiinilaidoilla tai ilman. Lisävarusteena alumiinirampit koneenkuljetukseen, Kuormatilan mittoja löytyy välillä 255 x 135 cm - 224 x 506 cm.  
SARIS lavettivaunun voi myös kattaa pressukapelilla.  
4 m sisämittoihin asti pohjalevy on yksiosainen.



### Huom! Alumiinilaidat sis. Hintoihin!!!

| malli          | kok.paino | omapaino | sisämitat  | akselit | renkaat   | kippi | sidontalenkit | hinta alv 0 %  |
|----------------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|---------------|----------------|
| <b>PSC750</b>  | 750 Kg    | 300 Kg   | 135x255 cm | 1       | 185x13    | ei    | 6             | <b>1 900 €</b> |
| <b>PS1520</b>  | 2000 Kg   | 420 Kg   | 150x270 cm | 2       | 185x13    | ei    | 6             | <b>2 750 €</b> |
| <b>PM1720</b>  | 2000 Kg   | 485 Kg   | 170x330 cm | 2       | 185x13    | ei    | 6             | <b>3 050 €</b> |
| <b>PM1727</b>  | 2700 Kg   | 520 Kg   | 170x330 cm | 2       | 185 C814  | ei    | 6             | <b>3 590 €</b> |
| <b>PL1820</b>  | 2000 Kg   | 575 Kg   | 184x406 cm | 2       | 185x13    | ei    | 8             | <b>3 450 €</b> |
| <b>PL1827</b>  | 2700 Kg   | 600 Kg   | 184x406 cm | 2       | 185 C814  | ei    | 8             | <b>3 950 €</b> |
| <b>PL2027</b>  | 2700 Kg   | 635 Kg   | 204x406 cm | 2       | 185 C814  | ei    | 8             | <b>3 750 €</b> |
| <b>PL2035</b>  | 3500 Kg   | 710 Kg   | 204x406 cm | 2       | 185 C814  | ei    | 8             | <b>4 950 €</b> |
| <b>PL2227</b>  | 2700 Kg   | 660 Kg   | 224x406 cm | 2       | 185 C814  | ei    | 8             | <b>4 250 €</b> |
| <b>PL2235</b>  | 3500 Kg   | 735 Kg   | 224x406 cm | 2       | 185 C8 14 | ei    | 8             | <b>5 100 €</b> |
| <b>PXL1827</b> | 2700 Kg   | 720 Kg   | 184x506 cm | 2       | 185 c814  | ei    | 8             | <b>4 950 €</b> |
| <b>PXL2027</b> | 2700 Kg   | 755 Kg   | 204x506 cm | 2       | 185 C814  | ei    | 8             | <b>5 000 €</b> |
| <b>PXL2035</b> | 3500 Kg   | 835 Kg   | 204x506 cm | 2       | 185 C814  | ei    | 8             | <b>5 700 €</b> |
| <b>PXL2235</b> | 3500 Kg   | 860 Kg   | 224x506 cm | 2       | 185 C8 14 | ei    | 8             | <b>6 000 €</b> |

### lisävarusteet:

|  |                |
|--|----------------|
| lisäsidontalenkit kaikkiin malleihin (valuterästä asennettuna)                         | <b>25 €</b>    |
| portaattomasti säädettävät tukijalat, rasvanipalla 2 kpl asennettuna                   | <b>200 €</b>   |
| integroidut alumiinirampit pitävällä verkkopinnalla 2,7 tn ja kuljetustila vaunun alla | <b>790 €</b>   |
| putkiteline kuumasinkittyä terästä   | <b>120 €</b>   |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin PS ja PM malleihin                          | <b>850 €</b>   |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin PL malleihin                                | <b>990 €</b>   |
| laitakorkeuden korotus 30 cm:stä 50 cm:iin PXL malleihin                               | <b>1 200 €</b> |
| 60 cm verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä PS malleihin                             | <b>590 €</b>   |
| 100 cm verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä PM malleihin                            | <b>950 €</b>   |
| 100 cm verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä PL malleihin                            | <b>1 200 €</b> |
| 185 C8 14 M+S nastarengas + teräsvanne 4 kpl   | <b>500 €</b>   |
| 195/50 R13C nastarenga + teräsvanne 4 kpl  | <b>900 €</b>   |
| rengaskoon muutos 195/50 R13C M+S Trailermax   | <b>390 €</b>   |
| HD-PE muovinen liinalaatikko, vesitiivis   | <b>160 €</b>   |
| alumiininen liinalaatikko 70 x 20 x 25 cm, 3 mm alumiinipurkilevyä                     | <b>220 €</b>   |
| SARIS vaijerivinssi ja vinssipukki kuumasinkittyä terästä                              | <b>250 €</b>   |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävää materiaalia PS                         | <b>180 €</b>   |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävää materiaalia PM                         | <b>200 €</b>   |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestävää materiaalia PL                         | <b>350 €</b>   |
| vyökappeli TIR katsastettavissa 180 cm PM sininen, harmaa                              | <b>1 100 €</b> |
| vyökappeli TIR katsastettavissa 180 cm PL sininen, harmaa                              | <b>1 250 €</b> |
| vyökappeli TIR katsastettavissa 200 cm PL sininen, harmaa                              | <b>1 390 €</b> |
| vyökappeli TIR katsastettavissa 200 cm PXL sininen, harmaa                             | <b>1 790 €</b> |
| vararengasteline kuumasinkittyä terästä  | <b>120 €</b>   |
| <b>katsastus, rekisterikilpi ja hyväksytyn EU asiantuntijan lausunto</b>               | <b>230 €</b>   |

## SARIS KONEENKULETUSVAUNUT

SARIS koneenkuljetusvaunuja on saatavana kokonaispainoluokissa 2000 - 3500 Kg. Alumiinilaidoilla, reelinkivarusukselle ta kokonaan ilman laitoja. Nämä vaunut sopivat autojen, saksilavojen, kaivinkoneiden yms, kuljetukseen ja myös kappaletavarajoon.



| malli           | kok.paino | omapaino | sisämitat  | laidat    | rampit       | kippi       | sidontalenkit | hinta alv 0 %  |
|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>GP2027</b>   | 2700 Kg   | 600 Kg   | 197x403 cm | ei        | alumiiniset  | ei          | 4             | <b>3 790 €</b> |
| <b>PA20</b>     | 2000 Kg   | 620 Kg   | 182x409 cm | reelingit | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>4 290 €</b> |
| <b>PA20L</b>    | 2000 Kg   | 620 Kg   | 182x409 cm | 30 cm alu | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>5 100 €</b> |
| <b>PA30</b>     | 2700 Kg   | 625 Kg   | 182x409 cm | reelingit | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>4 450 €</b> |
| <b>PA30L</b>    | 2700 Kg   | 630 Kg   | 182x409 cm | 30 cm alu | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>5 300 €</b> |
| <b>PA32</b>     | 2700 Kg   | 630 Kg   | 202x409 cm | reelingit | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>4 650 €</b> |
| <b>PA32L</b>    | 2700 Kg   | 670 Kg   | 204x406 cm | 30 cm alu | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>5 500 €</b> |
| <b>PAK32</b>    | 2700 Kg   | 670 Kg   | 202x209 cm | reelingit | 1 m alu      | hydraulinen | 8             | <b>5 300 €</b> |
| <b>PAK32L</b>   | 2700 Kg   | 700 Kg   | 204x406 cm | 30 cm alu | 1 m alu      | hydraulinen | 8             | <b>6 150 €</b> |
| <b>PAK32S</b>   | 2700 Kg   | 670 Kg   | 202x209 cm | reelingit | lastaussilta | hydraulinen | 8             | <b>5 750 €</b> |
| <b>PAK32LS</b>  | 2700 Kg   | 700 Kg   | 204x406 cm | 30 cm alu | lastaussilta | hydraulinen | 8             | <b>6 550 €</b> |
| <b>PA42</b>     | 3500 Kg   | 705 Kg   | 202x409 cm | reelingit | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>5 350 €</b> |
| <b>PA42L</b>    | 3500 Kg   | 730 Kg   | 204x406 cm | 30 cm alu | alumiiniset  | tukijalat   | 8             | <b>6 190 €</b> |
| <b>PAK42</b>    | 3500 Kg   | 705 Kg   | 202x209 cm | reelingit | 1 m alu      | hydraulinen | 8             | <b>6 000 €</b> |
| <b>PAK42L</b>   | 3500 Kg   | 700 Kg   | 204x406 cm | 30 cm alu | 1 m alu      | hydraulinen | 8             | <b>6 890 €</b> |
| <b>PAK42S</b>   | 3500 Kg   | 730 Kg   | 202x209 cm | reelingit | lastaussilta | hydraulinen | 8             | <b>6 450 €</b> |
| <b>PAK42LS</b>  | 3500 Kg   | 770 Kg   | 204x406 cm | 30 cm alu | lastaussilta | hydraulinen | 8             | <b>7 290 €</b> |
| <b>PAK542L</b>  | 3500 Kg   | 800 Kg   | 202x509 cm | 30cm alu  | 1 m alu      | hydraulinen | 8             | <b>6 950 €</b> |
| <b>PAK542LS</b> | 3500 Kg   | 810 Kg   | 204x506 cm | 30 cm alu | lastaussilta | hydraulinen | 8             | <b>7 950 €</b> |
| <b>PACM</b>     | 2700 Kg   | 675 Kg   | 197x452 cm | 18 cm     | lastaussilta | hydraulinen | 12            | <b>5 350 €</b> |

### lisävarusteet:

|  |                |
|--|----------------|
| vararengasteline kuumasinkittyä terästä                                  | <b>120 €</b>   |
| HD-PE muovinen vesitiivis liinalaatikko                                  | <b>160 €</b>   |
| alumiininen liinalaatikko 70 x 20 x 25 cm, 3 mm alumiinipurkilevyä       | <b>220 €</b>   |
| SARIS vaijerivinssi ja vinssipukki kuumasinkittyä terästä                | <b>250 €</b>   |
| SARIS vinssipukki ja 12 v 2000 Kg vaijerivinssi WARN                     | <b>990 €</b>   |
| 195/50 R13C nastarenga + teräsvanne 4 kpl                                | <b>900 €</b>   |
| lisäsidontalenkit kaikkiin malleihin (valuterästä asennettuna)           | <b>25 €</b>    |
| 195/50 R13 C M+S vararengas teräsvanteella                               | <b>200 €</b>   |
| putkikeline kuumasinkittyä terästä vaunun etuosaan                       | <b>120 €</b>   |
| vyökappeli TIR katsastettavissa sininen, harmaa 180 cm                   | <b>1 250 €</b> |
| vyökappeli TIR katsastettavissa sininen, harmaa 200 cm                   | <b>1 450 €</b> |
| kuormatilan peite kumilenkillä, paksua kestäväää materiaalia PA ja PAK   | <b>350 €</b>   |
| 100 cm verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä PA ja PAK                 | <b>1 300 €</b> |
| pistokeadapteri 13-napaisesta 7 napaiseen                                | <b>25 €</b>    |
| <b>katsastus, rekisterikilpi ja hyväksytyn EU asiantuntijan lausunto</b> | <b>230 €</b>   |

## SARIS Woody ja McALU perusvaunut

Perinteistä keski-eurooppalaista tyyliisuuntaa edustavia malleja, joissa kuormatila on matalalla ja lokasuojat ulkopuolella. Laidat ovat joko todella kestäväää säänkestävää vaneria tai eloksoitua alumiinia. Putkiteline vakiona etuosassa lähes joka mallissa. Kappaletavara tai koneen kuljetuskäyttöön.



| malli             | kok.paino | omapaino | sisämitat    | laidat   | rampit | akselit | sidontalenkit | hinta alv 0 %  |
|-------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---------------|----------------|
| <b>H2 W</b>       | 750 Kg    | 215 Kg   | 251 x 127 cm | vaneri   | ei     | 1       | ei            | <b>1 550 €</b> |
| <b>H200 W</b>     | 1200 Kg   | 260 Kg   | 251 x 127 cm | vaneri   | ei     | 1       | ei            | <b>1 950 €</b> |
| <b>HB3 W</b>      | 750 Kg    | 260 Kg   | 301 x 152 cm | vaneri   | ei     | 1       | ei            | <b>1 950 €</b> |
| <b>FB3020 W</b>   | 2000 Kg   | 420 Kg   | 301 x 152 cm | vaneri   | ei     | 2       | ei            | <b>2 590 €</b> |
| <b>FB3027 W</b>   | 2700 Kg   | 455 Kg   | 301 x 152 cm | vaneri   | ei     | 2       | ei            | <b>2 850 €</b> |
| <b>FM3727 W</b>   | 2700 Kg   | 550 Kg   | 371 x 172 cm | vaneri   | ei     | 2       | ei            | <b>3 300 €</b> |
| <b>FM3735 W</b>   | 3500 Kg   | 628 Kg   | 371 x 172 cm | vaneri   | ei     | 2       | ei            | <b>4 000 €</b> |
| <b>H2 McALU</b>   | 750 Kg    | 215 Kg   | 251 x 127 cm | alumiini | ei     | 1       | ei            | <b>1 790 €</b> |
| <b>H200 McALU</b> | 1200 Kg   | 260 Kg   | 251 x 127 cm | alumiini | ei     | 1       | ei            | <b>2 100 €</b> |
| <b>HB3 McALU</b>  | 750 Kg    | 260 Kg   | 301 x 152 cm | alumiini | ei     | 1       | ei            | <b>2 100 €</b> |
| <b>FB3020 ALU</b> | 2000 Kg   | 420 Kg   | 301 x 152 cm | alumiini | ei     | 2       | ei            | <b>2 800 €</b> |
| <b>FB3027 ALU</b> | 2700 Kg   | 455 Kg   | 301 x 152 cm | alumiini | ei     | 2       | ei            | <b>3 050 €</b> |

### lisävarusteet:

|   |                |
|---|----------------|
| vararengasteline kuumasinkittyä terästä   | <b>120 €</b>   |
| HD-PE muovinen liinalaatikko, vesitiivis  | <b>160 €</b>   |
| alumiininen liinalaatikko 70 x 20 x 25 cm, 3 mm alumiiniturkilevyä                      | <b>220 €</b>   |
| SARIS vaijerivinssi ja vinssipukki kuumasinkittyä terästä                               | <b>250 €</b>   |
| SARIS vinssipukki ja 12 v 2000 Kg vaijerivinssi WARN                                    | <b>990 €</b>   |
| 185 C8 14 nastarengas + SARIS teräsvanne 4 kpl  | <b>500 €</b>   |
| 185 C8 14 vararengas + SARIS teräsvanne   | <b>120 €</b>   |
| 195/50 R13C nastarengas + teräsvanne 4 kpl  | <b>900 €</b>   |
| 6 kpl runkoon upotettuja valuteräksisiä sidontalenkkejä tehdasasennettuna               | <b>180 €</b>   |
| 195/50 R13 C M+S vararengas teräsvanteella  | <b>200 €</b>   |
| kuormatilan peite kumiilenkillä HB3, FB3027 ja FB3020                                   | <b>200 €</b>   |
| kuormatilan peite kumiilenkillä FM3727 uja FM3735                                       | <b>230 €</b>   |
| kuormatilan peite kumiilenkillä H2 ja H200  | <b>170 €</b>   |
| pressukapelli sisäkorkeus 145 cm H2 ja H200   | <b>590 €</b>   |
| pressukapelli sisäkorkeus 175 cm HB3, HB3020 ja HB3027                                  | <b>750 €</b>   |
| pressukapelli sisäkorkeus 180 cm FM3727 ja FM3735                                       | <b>1 150 €</b> |
| 65 cm korkea verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä FM3735 ja FM3727                   | <b>690 €</b>   |
| 65 cm korkea verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä HB3, FB3020 ja FB3027              | <b>690 €</b>   |
| 65 cm korkea verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä H2 ja H200                         | <b>690 €</b>   |
| lavan pohjan pinnoitus alumiini turkkilevyllä tehdastoimituksena HB3, FB3020 ja FB 3027 | <b>500 €</b>   |
| aisalukko ja lukitusrauta   | <b>30 €</b>    |
| lavan pohjan pinnoitus alumiini turkkilevyllä tehdastoimituksena FM3727 ja FM3735       | <b>590 €</b>   |
| pistokeadapteri 13-napaisesta 7 napaiseen   | <b>25 €</b>    |
| <b>katsastus, rekisterikilpi ja hyväksytyn EU asiantuntijan lausunto</b>                | <b>230 €</b>   |

**SARIS koneenkuljetuslavetit ilman laitoja**  
 lavettimallinen koneenkuljetusvaunu ilman laitoja on edullinen ja kätevä käyttää kun laidat eivät ole tiellä. Koneen sitominen on joutuisaa kun sidonta pisteitä on riittävästi. SARIS koneenkuljetuslaveteissa on sidontalenkit siä- sekä ulkopuolella. Alumiinirampit pitävällä verkkopinnalla ja tukijalat ovat vakiona.



| malli          | kok.paino | omapaino | sisämitat  | tukijalat | rampit  | akselit | sidontalenkit | hinta alv 0 %  |
|----------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|---------|---------------|----------------|
| <b>PM1720L</b> | 2000 Kg   | 420 Kg   | 336x176 cm | 2         | 2 x alu | 2       | 8             | <b>3 350 €</b> |
| <b>PL1820L</b> | 2000 Kg   | 500 Kg   | 190x412 cm | 2         | 2 x alu | 2       | 8             | <b>3 790 €</b> |
| <b>PL2027L</b> | 2700 Kg   | 550 Kg   | 210x412 cm | 2         | 2 x alu | 2       | 8             | <b>4 100 €</b> |
| <b>PL2035L</b> | 3500 Kg   | 650 Kg   | 210x412 cm | 2         | 2 x alu | 2       | 8             | <b>4 690 €</b> |
| <b>PXL2027</b> | 2700 Kg   | 700 Kg   | 210x512 cm | 2         | 2 x alu | 2       | 8             | <b>5 100 €</b> |
| <b>PXL2035</b> | 3500 Kg   | 755 Kg   | 210x512 cm | 2         | 2 x alu | 2       | 8             | <b>5 600 €</b> |
| <b>PXL2235</b> | 3500 Kg   | 800 Kg   | 230x512 cm | 2         | 2 x alu | 2       | 8             | <b>5 900 €</b> |

### **lisävarusteet:**

|  |                |
|--|----------------|
| lisäsidontalenkit kaikkiin malleihin (valuterästä asennettuna)           | <b>25 €</b>    |
| vararengasteline kuumasinkittyä terästä                                  | <b>120 €</b>   |
| HD-PE muovinen vesitiivis liinalaatikko                                  | <b>160 €</b>   |
| alumiininen liinalaatikko 70 x 20 x 25 cm, 3 mm alumiinipurkilevyä       | <b>220 €</b>   |
| SARIS vajjerivinssi ja vinssipukki kuumasinkittyä terästä                | <b>250 €</b>   |
| 185 C8 14 nastarengas + SARIS teräsvanne 4 kpl                           | <b>500 €</b>   |
| 185 C8 14 vararengas + SARIS teräsvanne                                  | <b>120 €</b>   |
| 195/50 R13C nastarengas + teräsvanne 4 kpl                               | <b>900 €</b>   |
| 100 cm verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä PM malleihin              | <b>1 000 €</b> |
| 100 cm verkkolaitasarja kuumasinkittyä terästä PL malleihin              | <b>1 250 €</b> |
| lavan pohjan pinnoitus alumiini turkkilevyllä tehdastoimituksena PM      | <b>590 €</b>   |
| aisalukko ja lukitusrauta  | <b>30 €</b>    |
| lavan pohjan pinnoitus alumiini turkkilevyllä tehdastoimituksena PL      | <b>690 €</b>   |
| pistokeadapteri 13-napaisesta 7 napaiseen                                | <b>25 €</b>    |
| <b>katsastus, rekisterikilpi ja hyväksytyn EU asiantuntijan lausunto</b> | <b>230 €</b>   |



